

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Zielona Góra, ul. Lubuska 11

BUDOWA : Remont pokoi, przedpokoi, korytarzy, klatek schodowych w pawilonach
A, B, C w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze,
ul. Lubuska 11

BRANŻA : Budowlana
KOD CPV : 45261000

Zielona Góra luty 2007 r

Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów - Remont pawilonów A,B, i C

Poziom cen: I kwartał 2007r

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów - Remont pawilonów A,B, i C

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2007-02-20 str. 1

Nr	Nazwa	Jedn ostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Pokoje (dla jednej kondygnacji)					
1	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	791,24		
2	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	602,52		
3	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	188,72		
4	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	602,52		
5	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	602,52		
6	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	188,72		
7	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	188,72		
8	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	189,90		
9	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	602,52		
10	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	188,72		
11	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem [R=1,1]	m2	188,72		
12	KNR 3 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 809-3 Wyrównywanie podłóży betonowych poprzez szlifowanie- usunięcie starego kleju	m2	188,72		
13	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1129-1 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - CT-17	m2	188,72		
14	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2	188,72		
15	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	188,72		
16	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin zgrzewanych TARKET - obiektowa z wywinięciem na ściany 10 cm	m2	211,37		
17	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	188,72		
18	KNR 4-01 903-1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych D-2	szt	18,00		
19	KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt	18,00		

Nr	Nazwa	Jedn. ostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20	KNR 2-02 1016-2 Malowanie ościeżnic drzwiowych	szt	18,00		
21	1-1 Wykucie istniejących oraz montaż parapetów z postforming ALPO	szt	18,00		
22	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach	szt	18,00		
23	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	3,55		
24	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=5]	m3	3,55		
25	1-1 Utylizacja odpadów	m3	3,55		
Razem rozdział 1: Pokoje (dla jednej kondygnacji)					
2	Przedpokoje (dla jednej kondygnacji)				
26	KNR 4-01 1208-2 Ługowanie farby z tynków ścian	m2	91,82		
27	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufity	m2	184,07		
28	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	192,98		
29	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	63,03		
30	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	192,98		
31	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	192,98		
32	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	83,03		
33	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	63,03		
34	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	137,34		
35	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	192,98		
36	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	63,03		
37	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem [R=1,1]	m2	63,03		
38	KNNR 3 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 809-3 Wyrównywanie podłoży betonowych poprzez szlifowanie- usunięcie starego kleju	m2	63,03		
39	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1129-1 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - CT-17	m2	63,00		
40	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2	63,03		
41	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	63,03		
42	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin zgrzewanych TARKET - obiektowa z wywinięciem na ściany 10 cm	m2	75,64		

Nr	Nazwa	Jedn. ostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
43	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	75,64		
44	KNNR 7 507-4 Llistwy osłaniające z płyty ALPO (dąb naturalny lub orzech klepka) - 2 pasy po 20 cm	m	48,24		
45	1-1 Poręcz drewniana fi 45 osadzona na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	48,24		
46	KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	26,00		
47	KNNR 7 503-8 Osadzenie drzwi do łazienek i przedpokoi	szt	26,00		
48	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach	szt	18,00		
49	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	4,65		
50	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=5]	m3	4,65		
51	1-1 Utylizacja odpadów	m3	4,65		
Razem rozdział 2: Przedpokoje (dla jednej kondygnacji)					
3 Korytarze (dla jednej kondygnacji)					
52	KNNR 3 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1005-1 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	91,81		
53	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	155,20		
54	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	165,96		
55	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	64,90		
56u	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 933-1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	165,96		
57	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 933-2 Wykonanie ciemkowiecowej wyprawy o grub.3 mm na ścianach płaskich [R=1,5;M=1,5;S=1,5]	m2	165,96		
58	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	64,90		
59	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	64,90		
60	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	64,90		
61	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem [R=1,1]	m2	64,90		
62	KNNR 3 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 809-3 Wyrównywanie podłogi betonowych poprzez szlifowanie- usunięcie starego kleju	m2	64,90		
63	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1129-1 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - CT-17	m2	64,90		
64	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2	64,90		
65	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	64,90		

Nr	Nazwa	Jedn ostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
66	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin zgrzewanych TARKET - obiektowa z wywinięciem na ściany 10 cm	m2	71,39		
67	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	71,39		
68	KNR 4-01 354-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2m2	m2	2,40		
69	KNNR 7 503-8 Drzwi stalowe szklone p.poż. EI-30 - 1.2x2.0	m2	2,40		
70	KNNR 7 507-4 Listwy osłaniające z płyty ALPO (dąb naturalny lub orzech klepka) - 4 pasy po 20 cm	m	46,30		
71	1-1 Poręcz drewniana fi 45 osadzona na wsporniku co 80 cm	m	92,60		
72	1-1 Demontaż istniejącej instalacji z demontażem opraw	kpl	1,00		
73	1-1 Montaż nowej instalacji (bez montażu opraw) - z wykuciem oraz zatynkownaiem bruzd	kpl	1,00		
74	KNNR 5 502-1 Montaż opraw oświetleniowych : DOWNLIGHT z modulem awaryjnym 2x18 - 5szt; Kinkiety - 9szt	kpl	25,00		
75	KNR 2-02 2004-6 Obudowa przewodów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	m2	27,13		
76	1-1 Listwa dekoracyjna pomiędzy podciągami	m	61,66		
77	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach	szt	4,00		
78	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	1,43		
79	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km	m3	1,43		
80	1-1 Utylizacja odpadów	m3	1,43		
Razem rozdział 3: Korytarze (dla jednej kondygnacji)					
4 Klatka schodowa wewnętrzna (dla jednego pawilonu) [R=1,15]					
81	KNR 4-01 1208-2 Ługowanie farby z tynków ścian	m2	71,34		
82	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	147,86		
83	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	161,39		
84	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	48,83		
85	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	48,83		
86	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	48,83		
87	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem - biegi i stropy	m2	48,83		
88u	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 933-1 Nałożenie na podłóże podkładowej masy tynkarskiej	m2	161,39		
89	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 933-2 Wykonanie ciemkowiej wyprawy o grub.3 mm na ścianach płaskich [R=1,5;M=1,5;S=1,5]	m2	161,39		

Nr	Nazwa	Jedn ostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
90	KNR 2-02 1611-2 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 6 m	kolu mna	2,00		
91	KNR 4-01 807-4 Zerwanie posadzki z masy lastryko	m2	3,68		
92	KNNR 3 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 809-3 Wyrównywanie podłóży betonowych poprzez szlifowanie- usunięcie starego kleju	m2	3,68		
93	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1129-1 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - CT-17	m2	3,68		
94	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2	3,68		
95	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	3,68		
96	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin zgrzewanych TARKET - obiektowa z wywinięciem na sciany 10 cm	m2	4,42		
97	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	4,42		
98	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	0,87		
99	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km	m3	0,87		
100	1-1 Utylizacja odpadów	m3	0,87		
Razem rozdział 4: Klatka schodowa wewnętrzna (dla jednego pawilonu)					
5 Klatka schodowa ewakuacyjna (dla jednego pawilonu) [R=1,15]					
101	KNR 4-01 1204-8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierównosci /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	171,94		
102	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	137,76		
103	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	34,18		
104	1-1 Wykucie istniejących oraz montaż parapetów z postforming ALPO	szt	2,00		
105	KNR 2-02 1611-2 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 6 m	kolu mna	2,00		
106	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	0,20		
107	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km	m3	0,20		
108	1-1 Utylizacja odpadów	m3	0,20		
Razem rozdział 5: Klatka schodowa ewakuacyjna (dla jednego pawilonu)					
Razem kosztorys: Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów - Remont pawilonów A,B, i C					