

Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów - Remont pawilonu A - parter					
Nr	Nazwa	Jedno	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>Pokoje</b>				
1	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	791,24		
2	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	602,52		
3	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	188,72		
4	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	602,52		
5	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	602,52		
6	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	188,72		
7	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	188,72		
8	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	189,9		
9	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	602,52		
10	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	188,72		
11	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem [R=1,1]	m2	188,72		
12	KNNR 3 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 809-3 Wyrównywanie podłogi betonowych poprzez szlifowanie- usunięcie starego kleju	m2	188,72		
13	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1129-1 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - CT-17	m2	188,72		
14	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2	188,72		
15	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-3	m2	188,72		

	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [R=3;M=3;S=3]				
16	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin zgrzewanych TARKET - obiektowa z wywinieciem na ściany 10 cm	m2	211,37		
17	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	188,72		
18	KNR 4-01 903-1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych D-2	szt	18		
19	KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt	18		
20	KNR 4-01 920-25 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków wpuszczanych motylkowych	szt	18		
21	KNNR 5 1201-1 Osadzanie odboji drzwiowych	szt	18		
22	KNR 2-02 1016-2 Malowanie ościeżnic drzwiowych	szt	18		
23	1.01.2008 Wykucie istniejących oraz montaż parapetów z konglomeratu	szt	18		
24	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach	szt	18		
25	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	3,55		
26	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [S=5]	m3	3,55		
27	1.01.2008 Utylizacja odpadów	m3	3,55		
<b>Razem rozdział 1: Pokoje</b>					
2	<b>Przedpokoje</b>				
28	KNR 4-01 1208-2 Ługowanie farby z tynków ścian	m2	91,82		
29	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufity	m2	184,07		
30	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	192,98		
31	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	63,03		
32	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	192,98		
33	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	192,98		
34	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	83,03		
35	KNR 2-02 2009-8	m2	63,03		

	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm				
36	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	137,34		
37	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	192,98		
38	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	63,03		
39	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem [R=1,1]	m2	63,03		
40	KNNR 3 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 809-3 Wyrównywanie podłoży betonowych poprzez szlifowanie- usunięcie starego kleju	m2	63,03		
41	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1129-1 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - CT-17	m2	63		
42	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2	63,03		
43	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	63,03		
44	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin zgrzewanych TARKET - obiektowa z wywinięciem na ściany 10 cm	m2	75,64		
45	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	75,64		
46	KNNR 7 507-4 Llistwy osłaniające z płyty ALPO (dąb naturalny lub orzech klepka) - 2 pasy po 20 cm	m	48,24		
47	KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	14		
48	KNNR 7 503-8 Osadzenie drzwi przedpokoi	szt	14		
49	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach	szt	18		
50	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	4,65		
51	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [S=5]	m3	4,65		
52	1.01.2008 Utylizacja odpadów	m3	4,65		
<b>Razem rozdział 2: Przedpokoje</b>					
3	<b>Łazienki</b>				
53	KNR 4-01 354-9	szt	1		

	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2			
54	KNNR 7 503-8 Osadzenie drzwi do łazienek	szt	1	
55	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	78,22	
56	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-2 Gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m2	78,22	
57	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)	m2	78,22	
<b>Razem rozdział 3: Łazienki</b>				
4	<b>Korytarz</b>			
58	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	155,2	
59	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	165,96	
60	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	64,9	
61u	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 933-1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	165,96	
62	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 933-2 Wykonanie ciemkwarstwowej wyprawy o grub.3 mm na ścianach płaskich [R=1,5;M=1,5;S=1,5]	m2	165,96	
63	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	64,9	
64	KNR 2-02 2009-8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	64,9	
65	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	64,9	
66	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem [R=1,1]	m2	64,9	
67	KNNR 3 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 809-3 Wyrównywanie podłogi betonowych poprzez szlifowanie- usunięcie starego kleju	m2	64,9	
68	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1129-1 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - CT-17	m2	64,9	
69	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2	64,9	
70	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-3	m2	64,9	

	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [R=3;M=3;S=3]			
71	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin zgrzewanych TARKET - obiektowa z wywinięciem na ściany 10 cm	m2	71,39	
72	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	71,39	
73	KNR 4-01 354-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2m2	m2	2,4	
74	KNNR 7 507-4 Llistwy osłaniające z płyty ALPO (dąb naturalny lub orzech klepka) - 4 pasy po 20 cm	m	46,3	
75	1.01.2008 Poręcz drewniana fi 45 osadzona na wsporniku co 80 cm	m	92,6	
76	KNR 2-02 2004-6 Obudowa przewodów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	m2	27,13	
77	1.01.2008 Listwa dekoracyjna pomiędzy podciągami	m	61,66	
78	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach	szt	4	
79	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	1,43	
80	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km	m3	1,43	
81	1.01.2008 Utylizacja odpadów	m3	1,43	
<b>Razem rozdział 4: Korytarz</b>				
5	<b>Aneks - strona południowa</b>			
82	KNR 4-01 1208-2 Ługowanie farby z tynków ścian	m2	11,08	
83	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufity	m2	19,25	
84	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	35,7	
85	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	15	
86	KNNR 7 507-4 Llistwy osłaniające z płyty ALPO (dąb naturalny lub orzech klepka) - 2 pasy po 20 cm	m	14,04	
<b>Razem rozdział 5: Aneks - strona południowa</b>				
6	<b>Łącznik</b>			
87	KNNR 5 721-3 Wycięcie mechaniczne otworów w posadzce lastryko gr. 5 cm [R=1,7]	m	14,4	
88	KNNR 5 721-4 Następny 1 cm [R=5;M=5;S=5]	m	14,4	
89	KNNR 7 507-4 Założenie katowników ze stali nierdzewnej	m	14,4	
90	KNR 2-02 702-1 Założenie płyt lastrykowych 60x60 cm	m2	2,16	

## Arkusz1

91	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sciany	m2	26,64		
92	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	26,64		
93	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	26,64		
94	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	26,64		
95	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakładowych) 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	48		
96	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	26,64		
97	1.01.2008 Wykucie istniejących oraz montaż parapetów z konglomeratu dł. 2,70m	szt	6		
<b>Razem rozdział 6: Łącznik</b>					
7	<b>Pozostałe roboty</b>				
98	KNNR 3 305-1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m3	0,05		
99	KNR 2-02 1512-1 Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową rur miedzianych o średnicy do 50 mm	m	571,38		
100	KNR 4-01 354-6 Wykucie z muru skrzynki hydrantowej	szt	1		
101	KNR 2-15 120-2 Szafka hydrantowa węgkowa z wężem p.poż.	szt	1		
102	1.01.2008 Uszczelnienie drzwi balkonowych - skucie betonu przy progach, założenie siatki z włókna szklanego, wypełnienie bruzdy oraz malowanie - srodki Deitermanna	szt	18		
103	KNR 4-01 303-2 Zamurować otworów po robotach instalacyjntch	m2	30		
104	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach w jednym miejscu do 1m2	m2	30		
105	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 821-1 Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych	m2	30		
<b>Razem rozdział 7: Pozostałe roboty</b>					
<b>Razem kosztorys: Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów - Remont pawilonu A - parter</b>					